








下枠部伏図 (開口面積図)





- △ 排水穴位置を示す
- △ アウターキャップ位置を示す
- ブラケット位置を示す

※アウターキャップが操作BOXから遠い場合は逆勝手位置に変更可能です。図示願います。



ガラス参考寸法
※網入りガラスを御使用ください。


図 更 記 録	△	△	設計監理	御受領印	特殊技研金属株式会社						工事名	出図日	図面番号
	△	△									Tokteck-ドームⅠ片側開閉 隠蔽式 TD1HC(L)		
	△	△	施 工		縮尺	A1 : 1/15 A3 : 1/30	担 当	照 査			図面名	作図日	
	△	△				姿 図 900×900							
					年 月 日								



下枠部伏図 (開口面積図)

- △ 排水穴位置を示す
- △ アンカーレッチ位置を示す
- ブラケット位置を示す

※アンカーレッチが操作BOXから遠い場合は逆勝手位置に変更可能です。図示願います。



ガラス参考寸法
※網入りガラスを御使用ください。

変更 記録	△	△	設計監理	御受領印 殿	特殊技研金属株式会社						工事名 Tokteck-ドーム I 片側開閉 隠蔽式 TD1HC (L)	出図日	図面番号
	△	△	施工								図面名 姿 図 1300×1300	作図日	
	△	△			細 尺	A1 : 1/15 A3 : 1/30	担 当	照 査					
	△	△			年 月 日								